

## ANÁLISIS DE TEMPER

<b>SOLICITANTE</b>	<b>PERSONA DE CONTACTO</b>
<b>IDENTIFICACIÓN PLANTA / INSTALACIÓN</b>	<b>FECHA DE TOMA DE LA MUESTRA</b>
<b>VOLUMEN TOTAL DEL SISTEMA</b>	<b>VERSIÓN DE TEMPER (p.e. TEMPER 10, 20...)</b>
<b>ANÁLISIS REQUERIDO</b>  <input type="checkbox"/> <b>TEMPER STATUS</b> <b>321€</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Concentración de Metales</li> <li>○ Valor de pH</li> <li>○ Densidad (Punto Congelación)</li> </ul>	
<input type="checkbox"/> <b>TEMPER STATUS +</b> <b>690€</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Concentración de Metales</li> <li>○ Valor de pH</li> <li>○ Densidad (Punto Congelación)</li> <li>○ Concentración Inhibidor Corrosión</li> </ul>	
<p>Enviar este formulario vía email a <a href="mailto:federico.martinez@htf-ip.com">federico.martinez@htf-ip.com</a>, así como junto con la muestra a la dirección indicada en Suecia. Toda información facilitada es de interés, indicar por favor causas estimadas y efectos de los problemas observados.</p>	

Enviar la muestra (min. 2 litros) con este formulario incluido a:

**Temper Technology AB**  
**Orrekulla Industrigata 30 B**  
**SE-425 36 Hisings Kärna**  
**Sweden**